

bornheim
protection & fashion



SICHERHEITSSCHUHE

KOLLEKTION 2022



Reebok

U-POWER
Don't worry... be happy!

BAK

LUPRIFLEX

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

WWW.B2BORNHEIM.COM

WIR ZIEHEN AN. MIT SICHERHEIT!

INHALT

FUSION FLEXWEAVE™ WORK	REEBOK	Seite	4
FUSION FORMIDABLE WORK	REEBOK	Seite	8
EXCEL LIGHT	REEBOK	Seite	10
ALL TERRAIN FREEDOM	REEBOK	Seite	13
RED LION	U-POWER	Seite	14
RED CARPET	U-POWER	Seite	24
RED UP PLUS	U-POWER	Seite	26
RED INDUSTRY	U-POWER	Seite	28
RED INDUSTRY GREEN	U-POWER	Seite	30
BAU & BUILDING	U-POWER	Seite	33
ROCK & ROLL	U-POWER	Seite	34
THE ROAR	U-POWER	Seite	36
SPORTS LIGHT GO&RELAX	BAAK	Seite	38

ULTRALIGHT GO&RELAX	BAAK	Seite	40
INDUSTRIAL GO&RELAX	BAAK	Seite	42
STREET GO&RELAX	BAAK	Seite	43
WOMAN PREMIUM	BAAK	Seite	45
PETer	LUPRIFLEX	Seite	46
TECHNO	LUPRIFLEX	Seite	47
SPEED	LUPRIFLEX	Seite	48
ALLROUND AQUA	LUPRIFLEX	Seite	49
RAPID	LUPRIFLEX	Seite	50
BUSINESS	STEITZ SECURA	Seite	51
VARIO DYNAMICS® PRO	STEITZ SECURA	Seite	52
WOMEN	STEITZ SECURA	Seite	54

ZEICHENERKLÄRUNG

	abriebfest		Energieabsorbierung im Ferstenbereich		Weite 11		metall FREI	100 % metallfrei
	rutschhemmend		beständig gegen wiederholtes Durchbiegen		Sohle hitzebeständig bis 300° C HRO		ESD	ESD, besonderer Schutz gegen statische Aufladung
	antistatisch		wasserabweisend		stoß- und druckfest			durchtrittssicher
	zertifiziert nach DGUV 112-191 (ehemals BGR 191)							

NORMEN & INFORMATIONEN

RUND UM SICHERHEITSSCHUHE UND ZUBEHÖR

DIN EN ISO 20345:2007

S1	Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für den professionellen Gebrauch, die mit einer Stoßbelastung von 200 Joule getestet sind. Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S1P	Wie S1, zusätzlich durchtrittsichere Zwischensohle
S2	Wie S1, zusätzlich beständig gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3	Wie S2, zusätzlich durchtrittsichere Zwischensohle, profilierte Laufsohle

DIN EN ISO 20347:2007

O1	Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe. Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
O2	zusätzlich beständig gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
O3	zusätzlich durchtrittsichere Zwischensohle und profilierte Laufsohle

DIN EN ISO 20345:2011 – UNTERSCHIED ZU 2007

- Neue Legierung der Stahlsohle (rostfrei)
- Kevlarsohle: Durchtrittssicherheit bei kleinen spitzen Nägeln **0 mm**, vorher 1 mm
- Die SRC Prüfung ist zwingend
- Erhöhte Werte bei der Knöchelpolsterung
- Erhöhte Ansprüche an HRO-Fertigsohlen

ZUSATZANGABEN

A	antistatische Schuhe	HI	Wärmeisolierung
C	leitfähige Schuhe	FO	öl- und benzinresistente Sohle
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	HRO	Hitzebeständigkeit, Sohle hält 300° C 60 Minuten Stand
P	Durchtrittssicherheit	ESD	ESD-Schuh (Electro Static Discharge); der elektrische Durchgangswiderstand liegt im empfohlenen Bereich zwischen $7,5 \times 10^5$ bis $3,5 \times 10^7$ Ohm; zum Schutz hochsensibler elektronischer Komponenten am Arbeitsplatz
CI	Kälteschutz Temperatur $\leq 10^\circ\text{C}$		

RUTSCHFESTIGKEIT

SRA	Testuntergrund: Keramik Schmiermittel: Reinigungsmittel	$\geq 0,32$ Halbschuh $\geq 0,28$ Schuhwerk mit 7° Absatzneigung
SRB	Testuntergrund: Stahl Schmiermittel: Glycerin	$\geq 0,18$ Halbschuh $\geq 0,13$ Schuhwerk mit 7° Absatzneigung
SRC	erfüllt beide obigen Anforderungen	

FUSION FLEXWEAVE™ WORK

LEISTUNG IN BEWEGUNG



FLOATRIDE ENERGY FOAM ZWISCHENSOHLE

IST FLEXIBEL, BELASTBAR,
BIETET ERSTKLASSIGE
DÄMPFUNG UND IST LEICHTER
ALS TRADITIONELLE EVA

OBERMATERIAL AUS ULTRAKNIT UND FLEXWEAVE™

FÜR LEICHTE, DAUERHAFTES UNTERSTÜTZUNG
MIT HOHER ATMUNGSAKTIVITÄT UND STABILITÄT

COMPOSITE ZEHENSCHUTZKAPPE

ÜBERTRIFFT DIE EN ISO 20345
SICHERHEITSSTANDARDS

RUTSCHHEMMENDE LAUFSOHL

MIT FOOTMAPPING
FÜR ADAPTIVE FLEXIBILITÄT





IB1070 ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Atmungsaktives Obermaterial aus Ultraknit und Flexweave™

FUTTER

Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

KAPPE

Composite

FUSSBETT

EVA Cushion, herausnehmbare Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittssichere Sohle

SOHLE

Floatride Energy Foam Zwischensohle, rutschhemmende Gummilaufsohle mit Footmapping

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14902

105,00 €



IB1073 ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Atmungsaktives Obermaterial aus Ultraknit und Flexweave™

FUTTER

Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

KAPPE

Composite

FUSSBETT

EVA Cushion, herausnehmbare Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittssichere Sohle

SOHLE

Floatride Energy Foam Zwischensohle, rutschhemmende Gummilaufsohle mit Footmapping

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14900

105,00 €

LEISTUNG IN BEWEGUNG



SLP
SRC

**metall
FREI**

98,00 €



98,00 €



IB1072

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Obermaterial aus Ultraknit und Flexweave™

FUTTER

Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

KAPPE

Composite

FUSSBETT

EVA Cushion, herausnehmbare Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittssichere Sohle

SOHLE

Floatride Energy Foam Zwischensohle, rutschhemmende Gummlaufsohle mit Footmapping

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14904

98,00 €

**DIE GUMMI-LAUFSOHNEN
DER FUSION FLEXWEAVE™ WORK SERIE**
RUTSCHEHMEND UND MIT FOOTMAPPING
FÜR ADAPTIVE FLEXIBILITÄT

FUSION FORMIDABLE WORK



OBERMATERIAL AUS HOCHWERTIGEM LEDER

DAS FORMIDABLE-OBERMATERIAL AUS HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM VOLL-LEDER BIETET ROBUSTEN SCHUTZ IN SCHWIERIGEN ARBEITSUMGEBUNGEN

RUTSCHHEMMENDE LAUF SOHLE

MIT FOOTMAPPING FÜR ADAPTIVE FLEXIBILITÄT

COMPOSITE ZEHENSCHUTZKAPPE

ÜBERTRIFFT DIE EN ISO 20345 SICHERHEITSSTANDARDS



FLOATRIDE ENERGY FOAM ZWISCHENSOHLE

IST FLEXIBEL, BELASTBAR, BIETET ERSTKLASSIGE DÄMPFUNG UND IST LEICHTER ALS TRADITIONELLE EVA



IB1081

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Hochwertiges, wasserabweisendes Leder

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Composite

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

Floatride Energy Foam Zwischensohle
und rutschfeste Gummi-Laufsohle

GRÖSSEN

37 – 47



ART.-NR. 14905

115,00 €



IB1080 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Hochwertiges, wasserabweisendes Leder

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Composite

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

Floatride Energy Foam Zwischensohle
und rutschfeste Gummi-Laufsohle

GRÖSSEN

37 – 47



ART.-NR. 14906

108,00 €

EXCEL LIGHT

VERBESSERTER FLEXIBILITÄT UND KOMFORT



EXTRA ATMUNGSAKTIVE 3D NETZGEWEBE

Hält Ihre Füße kühl und trocken für dauerhaften Komfort.

ALUMINIUM ZEHENSCHUTZKAPPE

Reduziert das Gewicht und schützt gleichzeitig vor Stößen. Erfüllt die Sicherheitsnormen nach EN ISO 20345.



MEMORYTECH EINLEGESOHL

Passt sich den Konturen Ihres Fußes an.

XL EXTRALIGHT® LAUF SOHLE

Leichte Dämpfung und weiche Auflage. Antistatisch und ölbeständig.

		Anforderung EN ISO 20345	EXCEL LIGHT
Rutschhemmung auf Stahlböden mit Glycerin	Ferse 7°	≥ 0,13	0,26
	Flach	≥ 0,18	0,28
Rutschhemmung auf Keramikböden mit Reinigungsmittel	Ferse 7°	≥ 0,28	0,55
	Flach	≥ 0,32	0,66



IB1031

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

Kraftstoff-, öl- und abriebfeste
EVA-Mischung XL ExtraLight®

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14910

95,00 €



DAMENMODELL



IB1030

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

Kraftstoff-, öl- und abriebfeste
EVA-Mischung XL ExtraLight®

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14911

95,00 €



IB131

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

Kraftstoff-, öl- und abriebfeste
EVA-Mischung XL ExtraLight®

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14915

95,00 €

EXCEL LIGHT

VERBESSERTER FLEXIBILITÄT UND KOMFORT



IB1037-1

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Wasserabweisendes Leder

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

EVA Cushion Zwischensohle
mit Vollgummi-Laufsohle

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14914

99,00 €



IB1036-1

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Wasserabweisendes Leder

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes
Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Nicht-metallische, durchtrittsichere
Zwischensohle

SOHLE

EVA Cushion Zwischensohle
mit Vollgummi-Laufsohle

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 14916

98,00 €

ALL TERRAIN FREEDOM

TRAIL RUNNING WORK SHOES

bornheim
protection & fashion



IB4090 ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Mesh und Ripstopgewebe

FUTTER

Nahtloses Neoprenfutter

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittssichere Zwischensohle mit hoher Energieaufnahme

SOHLE

Rutschfeste Gummisohle mit Flexkerben und strategisch platzierten Stollen

GRÖSSEN

39 – 47



ART.-NR. 14917

92,00 €



IB4092

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Mesh und Ripstopgewebe

FUTTER

Nahtloses Neoprenfutter

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

MemoryTech, herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittssichere Zwischensohle mit hoher Energieaufnahme

SOHLE

Rutschfeste Gummisohle mit Flexkerben

GRÖSSEN

39 – 47



ART.-NR. 14918

87,00 €



REVOLUTIONÄRE INNOVATION!

Forschung und Innovation sind der Antrieb, der zur Entwicklung von High-Performance Produkten motiviert. Um die RedLion Serie zu realisieren, nutzte U-Power die Zusammenarbeit mit dem Chemie-Weltmarktführer BASF, der **INFINERGY®** entwickelt hat. Das erste expandierte TPU (E-TPU = expandiertes Thermoplastisches Polyurethan), Leichtigkeit und Elastizität in einem Produkt.

WEIL IHR WOHLBEFINDEN UND IHRE SICHERHEIT BEI DER ARBEIT FÜR UNS PRIORITÄT HAT!

RedLion wurde entwickelt, um eine Lösung für jede Art von Arbeitsanforderung zu finden, sowohl für kurze, als auch für andauernde Belastungen während des Arbeitstages. Komfort, Ergonomie, Energieeffizienz und Leistung sind die entscheidenden Kriterien, um Ihnen Stress und Belastung im Berufsleben zu erleichtern. **INFINERGY®** ist ein absoluter Durchbruch im Bereich der innovativen Materialien, ursprünglich für die Sportwelt entwickelt, hat es bereits die Laufschuhe einer führenden Sportartikelmarke revolutioniert! BASF ist es gelungen, geschlossenzellige Partikelschaumstoffe mit thermoplastischem Polyurethan zu verbinden. So werden zwei normalerweise gegensätzliche Eigenschaften clever kombiniert: auf der einen Seite Komfort und eine sehr hohe Dämpfungseigenschaft, auf der anderen Seite Stabilität und Widerstandsfähigkeit.




Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry

INFINERGY®

BIETET KLARE VORTEILE!

- Hohe Elastizität
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Flexibel und leicht
- Geringe Dichte
- Hohe Zugfestigkeit
- Abriebbeständig
- Herausragendes Rückstellvermögen
- Beständig gegen thermische Schwankungen (von -20°C bis +40°C)



INFINERGY®

GIBT IHNEN DURCH DYNAMISCHE DÄMPFUNG ENERGIE ZURÜCK!

- Eine weiche und dynamische Dämpfung, die positive Energie zurückgibt. Die entstehende Energie beim Auftreten auf den Boden wird aufgenommen, beim weiteren Gehvorgang direkt zurück gefedert und unterstützt Sie so beim Gehen.
- Auch bei ständiger Belastung, ausgezeichnet langlebig
- Im Gegensatz zu traditionellen Schäumen bleibt **INFINERGY®** hochelastisch, auch bei Temperaturspannen von warmen +40 °C bis zu kalten -20 °C.



REDLION

IST EINZIGARTIGER KOMFORT, WÄHREND DES GESAMTEN TAGES!

Die effiziente **INFINERGY®** Dämpfung hilft Energie viel besser aufzunehmen als eine traditionelle Sohle und garantiert so die Wirkung von Leichtigkeit, Bewegungsfreiheit, Anti-Ermüdung, Reduktion von Muskel- und Gelenkserkrankungen. RedLion ist die Lösung, die Bedingungen der Anwender zu verbessern, die sich täglich belastenden Haltungen und Stress aller Art aussetzen:

- Langes Stehen
- Kurze und andauernde Belastungen
- Langes knien oder hocken
- Wiederholtes Treppensteigen
- Gleichbleibende Haltungen und Tätigkeiten über den Tag verteilt

INFINERGY®

GARANTIERT MAXIMUM AN KOMFORT UND RÜCKFEDERUNGSVERMÖGEN!

- Eine natürliche Flexibilität der gesamten Fußfläche, von der Ferse bis zum Vorderfuß, wird gewährleistet.
- Eine leichte und flexible Laufsohle, die sich jedem Untergrund anpasst, dank der Struktur, die maximale Stabilität garantiert.
- Eine Kombination aus erlesenen Obermaterialien und sehr anschmiegsamen Stoffen, die Ihren Fuß in absoluten Komfort betten: extrem atmungsaktive Textilfasern und natürliche Leder.



Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



SHAPE ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER

wingtex®

KAPPE

Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUFSOHL

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes
und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66573

88,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



CLUB ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER

wingtex®

KAPPE

Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUFSOHL

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes
und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66574

86,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



STEGO ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

PUTEK® PLUS hochabriebfest,
wasserabweisend und atmungsaktiv

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUFSOHL

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66015

87,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



RAPTOR ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

PUTEK® PLUS hochabriebfest,
wasserabweisend und atmungsaktiv

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUFSOHL

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66010

84,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



POINT ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUF SOHLE

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66570

79,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



ACTIVE ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUF SOHLE

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66571

79,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



PUSH ESD

DIN EN ISO 20345:2011

SIP
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUFSOHL

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66572

79,00 €

bornheim
protection & fashion



Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



LOLLY ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUF SOHLE

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes
und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 9 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 42



ART.-NR. 66577

79,00 €

Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



VEROK ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUF SOHLE

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes
und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 9 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 42



ART.-NR. 66576

79,00 €



SLP
SRC












79,00 €



S3
CI SRC

87,00 €



DEA ESD

DIN EN ISO 20345:2011

SIP
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER

wingtex®

KAPPE

Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und **Infinergy®**

LAUF SOHLE

Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 66020

79,00 €



RED LION LAUF SOHLE

LAUF SOHLE AUS PU/PU MIT EINEM AUSSERGEWÖHNLICHEN RUTSCHKOEFFIZIENTEN.

Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Leichter Absatz, 6 mm hoch.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN Anforderung	RED LION
SRC (SRA + SRB)	SRA Testuntergrund Keramik Schmiermittel H ₂ O + Reinigungsmittel	Ballen	0,32
		Absatz	0,28
	SRB Testuntergrund Stahl Schmiermittel Glycerin	Ballen	0,18
		Absatz	0,13

Rutschwerte laut Anforderung gem. EN ISO 20345:2011 nach Prüfverfahren gem. EN 13287:2012



LIFT CARPET ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Red Carpet

LAUFSOHL

PU/PU und Red Carpet

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 66586

89,00 €



CARBON CARPET ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Red Carpet

LAUFSOHL

PU/PU und Red Carpet

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 66587

87,00 €

RED CARPET SOHLENKONSTRUKTION

OPTIMIERT FÜR LANGE STEHENDE TÄTIGKEITEN!

U-Power hat spezielle Sicherheitsschuhe für all jene Träger entwickelt, die über viele Stunden hinweg stehende Tätigkeiten ohne großartige Positionswechsel oder gar abwechselndes Sitzen ausüben müssen.

Das Geheimnis liegt dabei in einer neuartigen Sohlenkonstruktion unter Verwendung einer revolutionären Material-Mischung aus dem Hause BASF, die auch für Anti-Ermüdungsmatten verwendet wird.

Durch den Einsatz der **RED-CARPET TECHNOLOGIE** werden die vom Stress betroffenen Körperbereiche revitalisiert. Der Körper wird entlastet, die Traumata, die durch die langen Stehpositionen am Arbeitsplatz verursacht werden, werden enorm reduziert.

Dauerhaften Schädigungen, schweren, müden Beinen, Rücken-, Gelenk- und Nackenschmerzen sowie Durchblutungsstörungen wird so wirksam vorgebeugt!



RED UP PLUS SOHLENKONSTRUKTION

FÜR ALLE, DIE LANGE STEHEND ARBEITEN, ABER AUCH VIEL IN BEWEGUNG SIND!

RED UP PLUS von U-Power sind polyvalente Schuhe, geeignet sowohl für diejenigen, die lange stehend an festen Arbeitsplätzen arbeiten, als auch für diejenigen, die in ständiger Bewegung sind. Im Fersenbereich der Sohle ist dafür ein zusätzlicher Anti-Ermüdungseinsatz integriert.

Die Sohle besteht aus weichem **HIGH REBOUND Polyurethan in Elastopan von BASF**, das sowohl während der Landephase, als auch während der Abdruckphase eine **Energierückstellung von über 40%** gewährleistet!



DIE LAUF SOHLE DER SERIEN

RED CARPET

RED UP PLUS

Die Schuhmodelle der Serie **RED UP PLUS** finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 26/27.



NEK PLUS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF

LAUFSOHL

PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungseinsatz und Elastopan von BASF

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66040

79,00 €



SHEDIR PLUS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF

LAUFSOHL

PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungseinsatz und Elastopan von BASF

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66035

76,00 €



SCUDO PLUS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF

LAUFSOHL

PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungseinsatz und Elastopan von BASF

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66045

73,00 €



SKY PLUS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW GEL Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF

LAUFSOHL

PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungseinsatz und Elastopan von BASF

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66050

68,00 €

SICHERHEITSSCHUHE MIT DEM WOW-EFFEKT!

Die Schuh-Modelle der neuen Red Industry Serie von U-Power sind mit der innovativen und einzigartigen Einlegesohle WOW2 ausgestattet, die die Vorteile neuester Material-Technologien kombiniert, um die Körperbelastung weiter zu reduzieren und ein Maximum an Halt, Dämpfung und Tragekomfort zu erreichen.




ANATOMISCH GEFORMTER SOHLENKÖRPER AUS ELASTOPAN VON BASF

Mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, der sich perfekt an jede Fußform anpasst und dafür sorgt, dass das Körpergewicht gleichmäßig auf die gesamte Fußfläche verteilt wird. Integrierte Luftzirkulationskanäle garantieren optimale Belüftung und erhöhen den Tragekomfort.

ANTI-ERMÜDUNGS-EINSATZ AUS EINER REVOLUTIONÄREN ELASTOPAN-MISCHUNG VON BASF

der gezielt Körperbelastungen aufnimmt und reduziert, die zum Beispiel bei lange stehenden Tätigkeiten auftreten.

DAS ERGEBNIS SIND DEUTLICH GERINGERE ERMÜDUNGS-
ERSCHEINUNGEN UND EIN ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL
WÄHREND DES GESAMTEN ARBEITSSTAGES.



RED INDUSTRY LAUF SOHLE

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN Anforderung		RED INDUSTRY
SRC (SRA + SRB)	SRA			
	Testuntergrund	Ballen	0,32	0,45
	Keramik	Absatz	0,28	0,32
	Schmiermittel H ₂ O + Reinigungsmittel			
SRB	Testuntergrund	Ballen	0,18	0,44
	Stahl	Absatz	0,13	0,21
	Schmiermittel			
	Glycerin			

Rutschwerte laut Anforderung gem. EN ISO 20345:2011
nach Prüfverfahren gem. EN 13287:2012



SCURO ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT
WOW2 Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE
Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend

WEITE
Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN
35 – 48



ART.-NR. 66016

65,00 €



NERO ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT
WOW2 Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save&Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE
Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend

WEITE
Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN
35 – 48



ART.-NR. 66011

59,00 €

wingtex

FUTTER

Aus 60 % recyceltem Material mit Luftkanälen, besonders atmungsaktiv: absorbiert Feuchtigkeit und hält den Fuß trocken.



DIE SCHUHE MIT DEM UMWELTFREUNDLICHEN FUSSABDRUCK

Die Schuhmodelle der U-Power Serie »RED INDUSTRY GREEN« erreichen eine Netto-CO₂-Emission von Null durch den Einsatz von Materialien mit geringerer Umweltbelastung und den Ausgleich von Restemissionen durch den Kauf von Emissionszertifikaten, die nach den von den Vereinten Nationen anerkannten Systemen und Methoden zertifiziert sind.

BASF
We create chemistry



SENKEL

Aus 60 % recyceltem Polyester

SCHAFT


PUTEK® spider repet aus 50 % recyceltem Material. Hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv.



FUSSBETT


Aus PU von BASF zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. Umhüllt den Fuß und spendet ihm ein Gefühl der Entlastung und Leichtigkeit. Anatomisch und antibakteriell.

Neue, nahtlose Technologie der Antistatik zur Erhöhung des Komforts. Keine Druckstellen und kein Reiben an der Fußsohle.



DURCHTRITTSICHERHEIT

Recyceltes und vollkommen metallfreies Material. Garantierter Durchtrittschutz auf 100 % der Fußfläche durch das Annähen direkt am Schaft.



SOHLE

Aus PU von BASF zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. Abriebfest, ölresistent, rutschhemmend und antistatisch.



NIAGARA ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiche, strapazierfähige Mikrofaser mit hohem Anteil an recyceltem Material und mit PU-Spitzenschutz

FUTTER wingtex® GREEN

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 GREEN

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS GREEN

ZWISCHENSOHLE

Weicher PU-Schaum

LAUFSOHL

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66017

75,00 €



NATURAL ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiche, strapazierfähige Mikrofaser mit hohem Anteil an recyceltem Material und mit PU-Spitzenschutz

FUTTER wingtex® GREEN

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 GREEN

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS GREEN

ZWISCHENSOHLE

Weicher PU-Schaum

LAUFSOHL

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66018

69,00 €



CANYON ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Weiche, strapazierfähige Mikrofaser mit hohem Anteil an recyceltem Material, atmungsaktive Einsätze und PU-Spitzenschutz

FUTTER wingtex® GREEN

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 GREEN

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS GREEN

ZWISCHENSOHLE

Weicher PU-Schaum

LAUFSOHL

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66019

67,00 €



ISLAND ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

PU TEK® spider repet mit hohem Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, atmungsaktiv, wasserabweisend, PU-Spitzenschutz

FUTTER wingtex® GREEN

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 GREEN

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS GREEN

ZWISCHENSOHLE

Weicher PU-Schaum

LAUFSOHL

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35– 48



ART.-NR. 66012

68,00 €



THANOS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend, PU-Überkappe

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL

PU/PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 66013

66,00 €



DRAX ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend, PU-Überkappe

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Composite

FUSSBETT

WOW2 Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL

PU/PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 66014

59,00 €



JAGUAR UK

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend

FUTTER

wingtex®

KAPPE

Kunststoffkappe

FUSSBETT

Action Dry

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PUR Komfortsohle

LAUF SOHLE

PUR, rutsch- und abriebfest

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 48



ART.-NR. 6640

45,00 €

LYNX UK

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend

FUTTER

wingtex®

KAPPE

Kunststoffkappe

FUSSBETT

Action Dry

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PUR Komfortsohle

LAUF SOHLE

PUR, rutsch- und abriebfest

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35 – 47



ART.-NR. 6618

44,00 €



SQUIRREL ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL
Weiches Glattleder

FUTTER wingtex®

KAPPE Kunststoffkappe

FUSSBETT
WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE
Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL
PU/PU

WEITE
Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN
35 – 47



ART.-NR. 66400

54,00 €



CURLY ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL
Weiches Glattleder

FUTTER wingtex®

KAPPE Kunststoffkappe

FUSSBETT
WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE
Weiche PU Komfortsohle

LAUFSOHL
PU/PU

WEITE
Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN
35 – 47



ART.-NR. 66180

53,00 €

THE ROAR



Leichtigkeit aus edlem Aluminium, kombiniert mit innovativer Technologie für eine hohe Bequemlichkeit ohne Kompromisse

GEWICHT
ca. 54 gr



Die exklusive durchtrittsichere »no Metal« Brandsohle. Leichter als traditioneller Stahl, flexibler und sicherer.

Sie wird direkt mit dem Schaft verbunden und garantiert 100% Durchtrittssicherheit. U-Power verwendet für alle eigenen Produkte nur die hochwertige, durchtrittsichere »Save and Flex« PLUS Einlegesohle, deren Druckbelastung weit höher ist, als in der aktuellen Norm geforderten.



Das revolutionäre Innenfutter mit Belüftungskanälen sorgt für eine sehr hohe Atmungsfähigkeit. Die eigene entwickelte Microfaser steht für Trockenheit und Wohlbefinden des Fußes.



Aus Erfahrung wissen wir, dass der Fuß sich nach vielen Arbeitsstunden verändert: **Natural Confort 11** ist von U-Power entwickelt worden und garantiert einen hohen Tragekomfort für den ganzen Tag.



Anatomisches geformtes Fußbett aus Elastopan von BASF mit zusätzlichem Anti-Ermüdungs-Einsatz.



GRAVIERTES LAMELLENPROFIL
Hohe Rutschwerte

BESSERE RUTSCHWERTE
durch kanalisierte Profilstärke

ERGONOMISCHES PROFIL
Dadurch wird der Schmutz nicht aufgenommen bzw. sofort wieder abgegeben

SEITLICHE PROFILKANÄLE
für eine bessere Haftung

**PU/PU
LIGHT GRIP SOHLE**

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN		THE ROAR
		Anforderung		
SRC (SRA + SRB)	SRA	Ballen	0,32	0,58
	Testuntergrund Keramik	Absatz	0,28	0,32
	Schmiermittel H ₂ O + Reinigungsmittel	Ballen	0,18	0,19
	SRB	Absatz	0,13	0,14
	Testuntergrund Stahl			
	Schmiermittel Glycerin			

Rutschwerte laut Anforderung gem. EN ISO 20345:2011 nach Prüfverfahren gem. EN 13287:2012



LION

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTS SICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PUR Komfortsohle

LAUFSOHLE

PU/PU LIGHT GRIP

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35-48



ART.-NR. 6604

70,00 €



KING

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER wingtex®

KAPPE Airtoe® Aluminium

FUSSBETT

WOW Fußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save&Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischen-
sohle »no metal« aus Verbundmaterial

ZWISCHENSOHLE

Weiche PUR Komfortsohle

LAUFSOHL

PU/PU LIGHT GRIP

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖSSEN

35-48



ART.-NR. 6605

65,00 €


SPORTS LIGHT GO & RELAX

FÜR ALLE, DIE GERNE LEICHT UND METALLFREI UNTERWEGS SIND



DAS BAAK® GO & RELAX SYSTEM

NATÜRLICHE UND FUNKTIONELLE FUSSBELASTUNG



ASYMMETRISCHE ZEHENKAPPE

Die BAAK® Flexkappe sorgt für eine funktionsgerechte Biegung der Zehengrundgelenke und damit für einen »relaxteren« Gang.



BIOMECHANISCH OPTIMIERTE FLEXZONE

Die fußgerechte BAAK® Flexzone in der Laufsohle ermöglicht die natürliche und funktionsgerechte Biegung aller Zehengrundgelenke zusätzlich.

BIOMECHANISCHES H-KOPPLUNGSELEMENT

Das in die Laufsohle integrierte BAAK® H-Kopplungselement verbindet elastisch Vor- und Rückfuß, unterstützt die lagegerechte Biegung der Zehen und sorgt für Stabilität plus Kontrolle.





ROBERT2 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Hochwertiges, robustes und hydrophobiertes Rindnubukleder, gepolsterter Schaftabschluss

FUTTER klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion

KAPPE Composite Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

EVA/Nitril mit BAAK-Flexzone

WEITE

36 – 40: 10,5 / 41 – 48: 12

GRÖSSEN

36 – 48



ART.-NR. 4073

91,50 €



ROB2 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Hochwertiges, robustes und hydrophobiertes Rindnubukleder, gepolsterter Schaftabschluss

FUTTER klimaregulierendes Textilfutter mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion

KAPPE Composite Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

EVA/Nitril mit BAAK-Flexzone

WEITE

36 – 40: 10,5 / 41 – 50: 12

GRÖSSEN

36 – 50



ART.-NR. 4074

81,50 €

ULTRALIGHT GO & RELAX

FÜR ALLE, DIE NOCH LEICHTER LAUFEN MÖCHTEN



METALLFREIES LEICHTGEWICHT, NUR 390 GRAMM

Absolut metallfrei und ultraleicht –
390 g pro Schuh (Größe 42).

FLEXZONE

Zum fußgerechten
Abknicken für eine
natürliche, funktionelle
Fußbewegung.

LIEVA / NITRIL-SOHL

Leichte LIEVA (liquid
injected EVA)/Nitril-
Sohle mit optimierter,
vollflächiger Dämpfung,
hoher Rückstellkraft und
Rutschhemmung. Der
Steilfrontabsatz sorgt
zusätzlich für Sicherheit.

NANO- FIBERGLAS- FLEXKAPPE

Zehenschutz durch
metallfreie ultraleichte
Fiberglas-Flexkappe der
neuesten Generation,
die das fußgerechte
Abknicken unterstützt.

FENSTERKONSTRUKTION

Textilschaft mit integrierter Fenster-
konstruktion für hohe Atmungsaktivität
und gesundes Fußklima.





CONNER ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Textilmaterial
mit abriebfesten CPU-Applikationen

FUTTER klimaregulierendes Textilfutter
mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion

KAPPE Nano-Fiberglas-Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

–

SOHLE

LIEVA/Nitril (liquid injected EVA)
mit BAAK-Flexzone

WEITE

11

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 40750

76,00 €



CHRIS ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Textilmaterial
mit abriebfesten CPU-Applikationen

FUTTER klimaregulierendes Textilfutter
mit atmungsaktiver Fensterkonstruktion

KAPPE Nano-Fiberglas-Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

LIEVA/Nitril (liquid injected EVA)
mit BAAK-Flexzone

WEITE

11

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 40755

78,00 €

INDUSTRIAL GO & RELAX

FÜR NORMAL BREITE UND EXTRA BREITE FÜSSE

BAAK 

SILVER REFLECTION
bei Lichteinfall.



LEICHTGEWICHT
mit 410 g pro Schuh
bei Größe 42.



**TEXTILMATERIAL
MIT REFLEKTIERENDEM
PU-PRINT**

Atmungsaktive, robuste High-Tech-
Textil-Obermaterialien, lederfrei.

FLEXZONE

Zum fußgerechten
Abknicken für
eine natürliche,
funktionelle
Fußbewegung



PU/PU-SOHL

PU-Laufsohle und
PU-Zwischensohle
mit hohem
Energieaufnahme-
vermögen.

FLEXKAPPE ALUMINIUM

Zehenschutz durch
breite Flexkappe,
die das fußgerechte
Abknicken unterstützt.



HECTOR2 ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Atmungsaktives Textilmaterial
mit reflektierendem PU-Print

FUTTER

Klimaregulierendes Textilfutter

KAPPE

Aluminium Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

PU/PU mit BAAK-Flexzone

WEITE

11

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 40069

60,00 €

STREET GO & RELAX

FÜR ALLE: TRENDY UND SPORTLICH

bornheim
protection & fashion



STANLEY ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives, wasserresistentes
Nylonmaterial mit TPU-Applikationen

FUTTER

Atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter

KAPPE

Composite Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep+ Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

EVA/Nitril mit BAAK-Flexzone

WEITE

11

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 40455

77,00 €



STAN ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives, wasserresistentes
Nylonmaterial mit TPU-Applikationen

FUTTER

Atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter

KAPPE

Composite Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep+ Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

EVA/Nitril mit BAAK-Flexzone

WEITE

11

GRÖSSEN

38 – 48



ART.-NR. 40450

72,00 €

STREET GO & RELAX

FÜR ALLE: TRENDY UND SPORTLICH

BAAK 



VEGAN

ohne die Verwendung von tierischen Hilfsprodukten hergestellt (gilt auch für die Verpackung).

SANDWICH-LINING-TEXTILFUTTER

für verbesserte Atmungsaktivität.

FLEXZONE

Zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung

ESD AUSSTATTUNG

Die BAAK Damenmodelle erfüllen die höchsten ESD-Anforderung.

DAMEN PASSFORM

ein speziell für die besondere Anatomie von Damenfüßen entwickelter Leisten sorgt für eine sehr gute Passform.

BAAK FLEXKAPPE

Zehenschutz durch die leichte Flexkappe, die das fußgerechte Abknicken unterstützt.



SVEA ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikationen

FUTTER

Atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter

KAPPE

Stahl Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep+ Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

EVA/Nitril mit BAAK-Flexzone

WEITE

10

GRÖSSEN

34 – 42



ART.-NR. 40452

69,00 €

WOMAN PREMIUM

bornheim
protection & fashion



STACY ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1P
SRC

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Textilmaterial
mit reflektierendem PU-Print

FUTTER

Klimaregulierendes Textilfutter

KAPPE

Stahl Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

Textiler Durchtrittschutz

SOHLE

PU/PU mit BAAK-Flexzone

WEITE

10

GRÖSSEN

35 – 42



ART.-NR. 4050

61,50 €



SUE2 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1
SRC

OBERMATERIAL

Mikrofasermaterial

FUTTER

Klimaregulierendes Textilfutter

KAPPE

Stahl Flexkappe

FUSSBETT

ESD Softstep Einlegesohle

DURCHTRITTSICHERHEIT

–

SOHLE

PU/PU mit BAAK-Flexzone

WEITE

10

GRÖSSEN

35 – 42



ART.-NR. 4065

68,00 €

PETer

DER KLIMASCHONENDE SICHERHEITSSCHUH!



Die Herstellung des PETer verursacht nur halb so viel CO₂-Emissionen wie ein herkömmlicher S3 Sicherheitshalbschuh aus Leder. Auch die Produktion eines Laufschuhs verursacht über 40%* mehr Treibhausgasemissionen als der PETer. Die Einsparung an CO₂-Emissionen bei der Herstellung von 1.000 Paar vom PETer im

Vergleich zu einem S3 Sicherheitshalbschuh aus Leder entspricht*

- dem jährlichen CO₂-Fußabdruck eines Bundesbürgers
- einer Strecke von 36.500 km mit dem Pkw
- der Herstellung von 955 kg Rindfleisch.

CO₂-EMISSIONEN IM VERGLEICH



LUPRIFLEX®



4-460 PETer

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Recyceltes PET in Canvas-Optik, mit Schafschurwolle gepolsterte Lasche

FUTTER

Recyceltes PET

KAPPE

Aluminium

FUSSBETT

Einlegesohle mit Dämpfungszonen, recycelt

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik

LAUFSOHL

RE-Active (Zwei-Dichten-PU) mit ultraleichter Fersendämpfung, recycelt

WEITE

11,5

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41619

76,00 €

TECHNO



5-550 TECHNO MID

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Bi-Color Polytec (Synthetik)

FUTTER

Wasserdichte und atmungsaktive Membran

KAPPE

Carbon

FUSSBETT

Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik (Extra Lightlayer)

LAUFSoHLE

LX Techno (Gummi/EVA)

WEITE

11

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41620

86,00 €



5-500 TECHNO LOW

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Bi-Color Polytec (Synthetik)

FUTTER

Wasserdichte und atmungsaktive Membran

KAPPE

Carbon

FUSSBETT

Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik (Extra Lightlayer)

LAUFSoHLE

LX Techno (Gummi/EVA)

WEITE

11

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41621

80,00 €

SPEED



4-110 SPEED AQUA MID ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Strapazierfähiges Ripstop-Material, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, Reflektoren

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

Kunststoff Composite

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUFSoHLE

LX Cross Gummi/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41615

86,00 €

LUPRIFLEX®



4-410 SPEED AQUA LOW ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Strapazierfähiges Ripstop-Material, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, Reflektoren

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

Kunststoff Composite

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUFSoHLE

LX Cross Gummi/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41613

82,00 €

ALLROUND AQUA

bornheim
protection & fashion



4-150 ALLROUND AQUA MID

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Veloursleder und Cordura®

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

gelochte Stahlkappe für verbesserte Atmungsaktivität

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittsschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUF SOHLE

Vibram® Dynamic Red TPU/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 41612

89,00 €

4-750 ALLROUND AQUA LOW

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Veloursleder und Cordura®

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

gelochte Stahlkappe für verbesserte Atmungsaktivität

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittsschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUF SOHLE

Vibram® Dynamic Red TPU/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

36 – 47



ART.-NR. 41616

86,00 €

RAPID



4-130 RAPID MID ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Strapazierfähiges Ripstop-Material, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, Reflektoren

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

Kunststoff Composite

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUFSoHLE

LX Cross Gummi/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41617

86,00 €

LUPRIFLEX®



4-430 RAPID LOW ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
CI SRC

OBERMATERIAL

Strapazierfähiges Ripstop-Material, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, Reflektoren

FUTTER

Synthetik, atmungsaktive Klimamembran

KAPPE

Kunststoff Composite

FUSSBETT

Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

DURCHTRITTSICHERHEIT

Durchtrittschutz aus Synthetik gemäß Prüfung nach EN ISO 20344, DIN EN 12568

LAUFSoHLE

LX Cross Gummi/PU

WEITE

11,5

GRÖSSEN

39 – 48



ART.-NR. 41618

82,00 €

BUSINESS

DER BÜROTAUGLICHE
SICHERHEITSSCHUH!



bornheim
protection & fashion

Geht es bei Ihnen auch viel hin und her? Vom Büro in die Produktion, vom Meeting ins Lager und zurück oder in Ausgeh-Uniform? Dafür gibt es die Business-Linie von STEITZ SECURA. Bequeme Schuhe mit dezent-zeitlosem Chic, gefertigt aus hochwertigem, elegantem und langlebigem Rindsleder.



EINLAGE ERGO-SOFT ESD AUSTAUSCHBAR

Die Weichschaum-Komfort-Fußbetteinlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



TPU LS PROFESSIONAL 2,6 MM PROFIL

Elegante Business-Laufsohle, leicht profiliert, sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 120° C.



DAS STEITZ MEHRWEITENSYSTEM. KEIN FUSS IST WIE DER ANDERE.

Sicherheitsschuhe mit dem einzigartigen STEITZ SECURA Mehrweitesystem erlauben ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung. Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz.



OFFICER 2 ESD

DIN EN ISO 20345:2011



OBERMATERIAL

Geschmeidiges Glattleder

FUTTER

Anschmiegsames Futter aus echtem Leder

KAPPE Stahl

FUSSBETT

Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

INNENSOHLE

Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHL

TPU LS Professional ESD, anthrazit

WEITEN

NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN

39 – 50 (247 – 322)



ART.-NR. 4494

105,00 €

VARIO DYNAMICS® PRO

Ein typischer Arbeitsalltag in Produktion oder Montage, bei dem viel gestanden oder gelaufen wird, stellt besondere Anforderungen. Die VARIO Dynamics® Pro-Modelle setzen auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Hochatmungsaktive Mikrofasermaterialien und die Echtleder-Brandsohle garantieren besten Klimakomfort. Die Athletic Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sorgt für ein geringes Schuhgewicht.

VARIO MULTIFLEX®.

FAST WIE BARFUSSLAUFEN.

Viele Sicherheitsschuhe beeinflussen die natürliche Bewegung des Fußes und schränken seine Beweglichkeit ein. Die dabei entstehenden Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Nicht mit Steitz! Durch die multiflexible Sohle mit VARIO MULTIFLEX® Technologie werden unerwünschte Hebelarmkräfte reduziert: zum Beispiel, indem die Geometrie der Laufsohle verändert oder die Sohlendicke verringert wird.



EINLAGE ERGO-SOFT ESD

AUSTAUSCHBAR

Die Weichschaum-Komfort-Fußbett-einlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für angenehmes Tragegefühl.



TPU ATHLETIC

3,5 MM PROFIL, HELLBLAU

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, leicht und flexibel, sehr gute Rutschhemmung, abriebfest und hitzebeständig bis ca. 120° C.



VD PRO 1800 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S2
SRC

OBERMATERIAL

Ultraleichte Mikrofaser

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT

Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

INNENSOHLE

Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHLE

TPU Athletic ESD, hellblau
mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN

NX, XB (S, XXB)


GRÖSSEN

36 – 50 (225 – 322)



ART.-NR. 44910

108,00 €



DAS STEITZ MEHRWEITENSYSTEM.

KEIN FUSS IST WIE DER ANDERE.

Sicherheitsschuhe mit dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitesystem erlauben ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung. Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz.



VD PRO 1500 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S2
SRC

OBERMATERIAL

Ultraleichte Mikrofaser

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT

Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

INNENSOHLE

Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHL

TPU Athletic ESD, hellblau
mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN

NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN

36 – 50 (225 – 322)



ART.-NR. 4490

104,00 €



VD PRO 1000 ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1
SRC

OBERMATERIAL

Ultraleichte Mikrofaser mit großflächigen
Belüftungseinsätzen

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT

Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

INNENSOHLE

Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHL

TPU Athletic ESD, hellblau
mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN

NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN

36 – 50 (225 – 322)



ART.-NR. 4491

104,00 €

WOMEN

BESONDERE ANATOMIE BRAUCHT BESONDERE SCHUHE.

SICHER. STARK. SCHICK. – SICHERHEITSSCHUHE FÜR DAMEN.

Damenfüße haben besondere Ansprüche an Passform und Komfort. Deshalb hat STEITZ SECURA eine speziell darauf abgestimmte Modellreihe entwickelt, bei der die Anatomie des Frauenfußes und des gesamten Bewegungsapparates besonders im Vordergrund steht. STEITZ SECURA geht beim Design von Sicherheits- und Berufsschuhen für Damen andere Wege und arbeitet mit **speziellen Leisten**, die eigens für die Anatomie des Damenfußes entwickelt wurden. Die Schuhe der »WOMEN«-Kollektion sind noch leichter und flexibler und unterstützen die natürliche Bewegung des Fußes.

Der Effekt: ein bequemes Tragegefühl und gleichzeitig ein sicherer Halt. Auch die Laufsohle »TPU Woman Sport ESD« wurde dafür neu konstruiert. Eine sportlich leichte Sohle, auf die Gang-Anatomie der Dame ausgerichtet. Tailliert im Gelenkbereich für hohe Flexibilität und mit einer neuen, extrem rutschhemmenden und abriebfesten Profilstruktur. Ob im Büro, im Service, in der Produktion oder auch in der Freizeit schaffen die »WOMEN«-Modelle so für Sie einen besonders starken Auftritt.



TPU WOMAN SPORT ESD

MIT VARIO MULTIFLEX® TECHNOLOGIE

Sportlich leichte Sohle, tailliert im Gelenkbereich für hohe Flexibilität und mit neuer, extrem rutschhemmender und abriebfester Profilstruktur.

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE



NORA SF ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S3
SRC

OBERMATERIAL Ultraleichte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT
Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT
Textiler, hochflexibler Durchtrittsschutz

INNENSOHLE
Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHLE
TPU Woman Sport ESD, silbergrau mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN
NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN
35 – 42 (217 – 270)



ART.-NR. 44986

103,00 €



GINGER ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S2
SRC

OBERMATERIAL Atmungsaktives
Funktionstextil mit Hexagon-Optik

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT
Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

INNENSOHLE
Echtleder-Brandsohle

LAUFSOHL
TPU Woman Sport ESD, weiß
mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN
NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN
35 – 42 (217 – 270)



ART.-NR. 44987

106,00 €



JULIA ESD

DIN EN ISO 20345:2011

S1
SRC

OBERMATERIAL Ultraleichte Mikrofaser,
Funktionsgewirke mit optimaler Belüftung

FUTTER Atmungsaktives Funktionsfutter

KAPPE Aluminium

FUSSBETT
Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

INNENSOHLE
Echtleder-Brandsohle

LAUF SOHLE
TPU Woman Sport ESD, silbergrau
mit VARIO Multiflex® Technologie

WEITEN
NX, XB (S, XXB)

GRÖSSEN
35 – 42 (217 – 270)





ART.-NR. 44988

99,50 €

E-PROCX

NOCH NIE WAR IHR BESCHAFFUNGSPROZESS SO EINFACH!

Mit unserer kostenlosen, webbasierten eProcurement-Software **E-PROCX** (SaaS) geht Ihre Bestellung nicht nur einfach, schnell und kostengünstig wie nie, wir entlasten auch noch komplett Ihre interne Verteil-Logistik. Sie bestellen einfach per Mausklick – wir liefern Ihre bestellten Artikel genau dorthin, wo sie gebraucht werden: als Mitarbeiter-Pakete vorkommissioniert und personalisiert direkt an Ihre einzelnen Mitarbeiter!



- HOHER FUNKTIONSUMFANG
- TRANSPARENZ & KONTROLLE
- ZAHLREICHE SCHNITTSTELLEN
- INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR
- KEINE SOFTWAREKOSTEN

bornheim
protection & fashion

CORPORATE FASHION
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

PÖDELDORFER STRASSE 86 | 96052 BAMBERG
FON 09 51.1 33 98 75 | FAX 09 51.1 33 98 76
INFO@B2BORNHEIM.COM



WWW.B2BORNHEIM.COM

**NUTZEN AUCH SIE DIE KLAREN
VORTEILE VON E-PROCX!**

RUFEN SIE UNS AN!
09 51 / 1 33 98 75

Diese Broschüre wurde klimaneutral gedruckt

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11151-2201-2043
Mehr Informationen unter: www.climatepartner.com